

Černobílá inteligentní zařízení A4

IM 350
IM 350F
IM 430F

☑ Tiskárna ☑ Kopírka ☑ Skener ☑ Fax



Kompaktní a chytrá multifunkce A4

S inteligentní multifunkcí Nashuatec IM 350/IM 350F/IM 450F se můžete pustit i do nejnáročnějších kancelářských úkolů. Nízká cena výstupu spolu s maximem dostupných funkcí vytváří z tohoto stroje spolehlivého společníka pro každodenní práci.

Inteligentní nástroje pro snadnou práci

- Intuitivní rozhraní
- SMART aplikace pro snadnou práci
- Přizpůsobitelný displej
- Připojení chytrých telefonů

Obrovský 10,1" chytrý panel je srdcem celého stroje. Řada předinstalovaných a volitelně dostupných aplikací provede obsluhu stroje i těmi nejsložitějšími úkoly tak jednoduše, že je bez problémů zvládne i bez složitého zaškolení.

Volitelně lze doinstalovat celou řadu dalších aplikací a průvodců dle individuálních potřeb daného pracoviště.

Vysoce produktivní

- rychlost 35 / 43 stran za minutu
- podpora gramáže 52 - 256 g/m²
- vysoká kapacita papíru
- volitelná offline sešíváčka



Pro úsporu času slouží celá řada funkcí. Od jednopřechodového skeneru skenujícího obě strany originálu současně až po vysokou rychlost prvního výstupu (pod 6 sekund). Vícestranné dokumenty jsou tištěny rychlostí 35 nebo 43 stránek za minutu.

Produktivitu základního stroje lze dále zvýšit pomocí dalších zásobníků papíru. S automatickým přepínáním z jednoho zásobníku na druhý vám nikdy nedojde papír.

Přes obrovskou řadu pokročilých funkcí lze stroje Nashuatec velmi snadno nastavit tak, aby jejich použití bylo snadné a rychlé. Jejich kompaktní design a tichý provoz umožňují nasazení v jakékoliv kanceláři. Dostupní průvodci výrazně zjednodušují nastavení. Na ochranu informací podporují stroje funkce pro ověření a vyzvednutí dokumentů přímo u stroje.


Chytré funkce úspory energie výrazně přispívají k nízkým celkovým nákladům na provoz.

Bezpečná a nenápadná

- Design pro úsporu místa
- Možnost zabezpečení
- Důvěrný tisk
- Nízká hlučnost



IM 350/IM 350F/IM 450F - Hardwarová konfigurace



- 1 Off-line sešíváčka
- 2 Zámek zásobníků
- 3 Zásobník papíru na 250 listů
- 4 Zásobník papíru na 500 listů
- 5 Vysoký stolec
- 6 Nízký stolec

NASHUATEC IM 350/IM 350F/IM 430F

HLAVNÍ SPECIFIKACE

	IM 350	IM 350F	IM 430F
SPOLEČNÉ			
Doba ohřevu		24 s	
První výstup:	6 s	6 s	5 s
Kontinuální rychlost výstupu:	35 str./min	35 str./min	43 str./min
Paměť: standard		2 GB	
Paměť: maximum		2 GB	
HDD: standard		320 GB	
HDD: maximum		320 GB	
SPDF kapacita		50 listů	
Hmotnost:		30.5 kg	
Rozměry:		476 x 442 x 510 mm	
Napájení:		220 - 240 V, 50/60 Hz	

KOPÍRKA	
Vícenásobné kopírování:	až 999 kopií
Rozlišení: maximum	600x600 dpi
Zoom	od 25% do 400% krok 1%

TISKÁRNA	
CPU	Intel Atom Processor Bay Trail 1.46GHz
Tiskové jazyky: standard	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation)
Tiskové jazyky: option	Genuine Adobe® PostScript®3™, XPS, IPDS, PDF Direct from Adobe®
Rozlišení tisku: maximum	1.200 x 1.200 dpi
Rozhraní: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0
Rozhraní: option	Bi-directional IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Additional NIC (2nd port)
Podpora mobilního tisku:	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Síťové protokoly:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Prostředí Windows®:	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Prostředí Mac OS:	Macintosh OS X v10.10 a vyšší
Prostředí UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp
Prostředí SAP®:	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Ostatní prostředí:	NDPS Gateway AS400® using OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

SKENER	
Rychlost: čb	43.4 str./min
Rychlost: plnobarevně	43.4 str./min
Rozlišení: maximum	600 dpi
Kompresní metody:	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale
Formáty souborů:	Single Page TIFF, Single page JPEG, Single page PDF, Single page High compression PDF, Single page PDF/A, Multi page TIFF, Multi page PDF, Multi page High compression PDF, Multi page PDF/A
Skenování do:	E-mail, Folder, USB, SD Card

FAX	
Okruh:	PSTN PBX
Rychlost přenosu:	2 sekundy
Rychlost modemu: maximum	33.6 Kbps
Rozlišení: standard	8x7.7 line/mm, 200x200 dpi
Kompresní metody:	MH MR MMR JBIG
Rychlost skenu:	28 spm
Paměť: standard	4 MB, (320stran)
Paměť: maximum	4 MB, (320stran)

PAPÍR	
Doporučené formáty:	Standardní kazeta: A4, A5, A6, B5, B6 Přídavné kazety: A4, A5, A6, B5, B6 Bypass: A4, A5, A6, B5, B6, uživatelský formát
Zásoba papíru: standard	500 listů
Zásoba papíru: maximum	2.100 listů
Výstup papíru: standard	250 listů
Gramáž papíru	Trays: (52 - 220 g/m²), Bypass: (52 - 256 g/m²), Duplex: (52 - 162 g/m²)
Typy papíru	Plain paper, Recycle paper, Special paper, Color paper, Letterhead, Preprinted paper, Envelope, Label paper, OHP

NASHUATEC IM 350/IM 350F/IM 430F

HLAVNÍ SPECIFIKACE

	IM 350	IM 350F	IM 430F
EKOLOGIE			
Spotřeba: max.	pod 1.280 W	pod 1.280 W	pod 1.290 W
Spotřeba: při práci	562 W	562 W	625 W
Spotřeba: připraven		91.5 W	
Spotřeba: úspora		0.79 W	
TEC	1.4 kWh	1.4 kWh	1.8 kWh
PŘÍDAVNÉ KAZETY			
Kazeta na 250 listů	Formát papíru: (A4, A5, A6, B5, B6), gramáž papíru: (52-220 g/m ²)		
Kazeta na 500 listů	Formát papíru: (A4, A5, A6, B5, B6), gramáž papíru: (52-220 g/m ²)		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Fax connection vysoký stolek, nízký stolek, IPDS, Offlinesesívačka, Originální PostScript 3, XPS direct print, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/b/g/n I/F, USB Device Server, File format converter, OCR unit, Enhanced security HDD, Data overwrite security unit, Page keeper, Key counter bracket, Extended USB board, Paperlock			
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL			
Startovací toner	14.000 tisků	14.000 tisků	17.400 tisků
Válec		70.000 listů	
Toner: černý	14.000 tisků	14.000 tisků	17.400 tisků
Životnost spotřebního materiálu metodou ISO/IEC 19752			



Všechny produkty NASHUATEC odpovídají ISO9001 a ISO14001.

Specifikace a vzhled produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Skutečná barva produktu se může lišit od vyobrazení v tomto letáku. Na obrázcích v tomto letáku nejsou skutečné fotografie a mohou se zde nacházet drobné rozdíly v detailech.

Copyright © 2019 Natec s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tato brožura, její obsah a/nebo uspořádání nesmí být bez předchozího písemného souhlasu upravována, kopírována z části nebo v celku a/nebo vložena do jiných dokumentů.

nashuatec

Pro více informací
kontaktujte Vašeho
prodejce: